



**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

17 сентября 2015 года

г. Орёл

№ 510

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области от 11 июля 2013 года № 640 «Об организации оказания акушерско-гинекологической помощи на территории Орловской области» (с изменениями от 22 мая 2015 года)

В целях снижения младенческой заболеваемости и смертности, совершенствования маршрутизации беременных и рожениц, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в Приложение (раздел II «Организация медицинской помощи женщинам в период родов и в послеродовой период») к приказу Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области от 11 июля 2013 года № 640 «Об организации оказания акушерско-гинекологической помощи на территории Орловской области» (с изменениями от 22 мая 2015 года), изложив п. 11 раздела II в новой редакции, согласно приложению.

2. Главным врачам БУЗ Орловской области организовать госпитализацию и оказание помощи беременным и роженицам в соответствии с изменениями, утвержденными настоящим приказом.

3. Главному врачу БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» (Н. Н. Панченко) осуществлять транспортировку беременных, рожениц и родильниц в соответствии с изменениями, утвержденными настоящим приказом.

4. Управлению здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области (Т. Г. Тарасова) довести настоящий приказ до сведения главных врачей лечебно-профилактических учреждений области.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Департамента – начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Т. Г. Тарасову.

Исполняющий обязанности
члена Правительства Орловской области
Руководителя Департамента

П. Е. Сурмиевич

II. Организация оказания медицинской помощи женщинам в период родов и в послеродовой период

11. В зависимости от коечной мощности, оснащения, кадрового обеспечения медицинские организации Орловской области, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период родов и в послеродовой период, разделяются на три уровня по возможности оказания медицинской помощи:

1 уровень – акушерские отделения ЦРБ, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача акушера-гинеколога:

БУЗ Орловской области «Болховская центральная районная больница»,
БУЗ Орловской области «Глазуновская центральная районная больница»,
БУЗ Орловской области «Кромская центральная районная больница»,
БУЗ Орловской области «Хотынецкая центральная районная больница».

2 уровень – акушерские стационары (родильные дома, отделения), имеющие в своей структуре палаты интенсивной терапии (отделение анестезиологии-реаниматологии) для женщин и палаты реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также межрайонные перинатальные центры, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин и отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных:

БУЗ Орловской области «Мценская центральная районная больница»,
БУЗ Орловской области «Ливенская центральная районная больница»,
БУЗ Орловской области «Родильный дом»,
БУЗ Орловской области «Городская больница имен С. П. Боткина».

3 уровень – акушерские стационары, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания), акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи –

БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр».

При отсутствии в ЛПУ коек для беременных и рожениц необходимо оборудовать экстренный родзал в соответствии с приложением № 8 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю

«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» для оснащения акушерских стационаров I группы.

Критериями для направления беременных в акушерские стационары I уровня (низкая степень риска) являются:

отсутствие экстрагенитальных заболеваний у беременной женщины или соматическое состояние женщины, не требующее проведения диагностических и лечебных мероприятий по коррекции экстрагенитальных заболеваний;

отсутствие специфических осложнений гестационного процесса при данной беременности (отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде, преждевременные роды, задержка внутриутробного роста плода);

головное предлежание плода при некрупном плоде (до 3500 г) и нормальных размерах таза матери;

отсутствие в анамнезе у женщины анте-, интранатальной и ранней неонатальной смерти;

отсутствие осложнений при предыдущих родах, таких как гипотоническое кровотечение, глубокие разрывы мягких тканей родовых путей, родовая травма у новорожденного.

При риске возникновения осложнений родоразрешения беременные направляются в акушерские стационары более высокого уровня

Показаниями для направления беременных в акушерские стационары 2 уровня (средняя степень риска) являются:

пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений;

компенсированные заболевания дыхательной системы (без дыхательной недостаточности);

увеличение щитовидной железы без нарушения функции;

миопия I и II степени без изменений на глазном дне;

хронический пиелонефрит без нарушения функции;

инфекции мочевыводящих путей вне обострения;

заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит, колит);

предполагаемый крупный плод;

анатомическое сужение таза I-II степени;

тазовое предлежание плода;

кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков несостоятельности рубца на матке;

рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при отсутствии признаков несостоятельности рубца на матке;

многоводие;

преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод, при сроке беременности 33-36 недель, или в более ранние сроки беременности при отсутствии возможности транспортировки в акушерский стационар третьего уровня (высокой степени риска);

Показаниями для направления беременных в акушерский стационар 3 уровня (высокая степень риска) являются:

- предлежание плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34-36 недель;
- поперечное и косое положение плода;
- преэклампсия, эклампсия;
- холестаза, гепатоз беременных;
- кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельности рубца на матке;
- рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при наличии признаков несостоятельности рубца;
- беременность после реконструктивно-пластических операций на половых органах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих родах;
- задержка внутриутробного роста плода II-III степени;
- изоиммунизация при беременности;
- наличие у плода врожденных аномалий (пороков развития), требующих хирургической коррекции;
- метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения);
- водянка плода;
- тяжелое много- и маловодие;
- заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообращения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия);
- тромбозы, тромбоэмболии и тромбозы в анамнезе и при настоящей беременности;
- заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной или сердечно-легочной недостаточности;
- диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный синдром;
- заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью или артериальной гипертензией, аномалии развития мочевыводящих путей, беременность после нефрэктомии;
- заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические гепатиты, цирроз печени);
- эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность);
- заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);
- заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая железодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь Виллебранда, врожденные дефекты свертывающей системы крови);
- заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, нарушения

мозгового кровообращения, состояния после перенесенных ишемических и геморрагических инсультов);

миастения;

злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при настоящей беременности вне зависимости от локализации;

сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;

перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, таза;

преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод, при сроке беременности менее 32 недель, при отсутствии противопоказаний для транспортировки беременной;

прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины, при отсутствии противопоказаний для транспортировки.

Беременные, требующие оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи с применением инновационных технологий, заблаговременно госпитализируются в федеральные учреждения, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, ежегодно утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Карта-схема маршрутизации беременных и рожениц с акушерской патологией

Направление беременных и рожениц в ЛПУ 1, 2 и 3 уровней осуществляется в соответствии с показаниями, обозначенными выше в следующем порядке:

| № п/п | Учреждения здравоохранения | 1 уровень оказания помощи | 2 уровень оказания помощи | 3 уровень оказания помощи |
|-------|---|--|--|---|
| 1 | БУЗ Орловской области «Болховская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Болховская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (57 км) |
| 2 | БУЗ Орловской области «Верховская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (87 км) |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 3 | БУЗ Орловской области «Глазуновская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Глазуновская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (57 км) |
| 4 | БУЗ Орловской области «Дмитровская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (91 км) |
| 5 | БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (163 км) |
| 6 | БУЗ Орловской области «Залегощенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (61 км) |
| 7 | БУЗ Орловской области «Знаменская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (46 км) |
| 8 | БУЗ Орловской области «Колпнянская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (117 км) |
| 9 | БУЗ Орловской области «Кромская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Кромская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (38 км) |
| 10 | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (121 км) |
| 11 | БУЗ Орловской области «Корсаковская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (126 км) |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 12 | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (138км) |
| 13 | БУЗ Орловской области «Малоархангельская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (74км) |
| 14 | БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (48км) |
| 15 | БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (101км) |
| 16 | БУЗ Орловской области «Новосильская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (75км) |
| 17 | БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» (Знаменская ВА – БУЗ Орловской области «Родильный дом») | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» (Знаменская ВА – БУЗ Орловской области «Родильный дом») | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (7км) |
| 18 | БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (77км) |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 19 | БУЗ Орловской области Свердловская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (39км) |
| 20 | БУЗ Орловской области «Сосковская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (61км) |
| 21 | БУЗ Орловской области «Троснянская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Кромская ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (69км) |
| 22 | БУЗ Орловской области «Нарышкинская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (25км) |
| 23 | БУЗ Орловской области «Хотынецкая ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Хотынецкая ЦРБ» | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (67км) |
| 24 | БУЗ Орловской области «Шаблыкинская ЦРБ»* | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (68км) |
| 25 | БУЗ Орловской области «Родильный дом» (г. Орёл) | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Родильный дом» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (6км) |
| 26 | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» (г. Орёл) | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина» | БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» (20 км) |

* - учреждения здравоохранения, не имеющие родильных отделений