Побед Н.Ю. для [illegible] на сайт в МО

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 декабря 2017 года № 1182

г. Орёл

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Орловской области от 05 декабря 2017 года № 1052 «Об организации проведения дополнительного комплекса противоэпидемических мероприятий на период сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями»

В целях оптимизации оказания медицинской помощи пациентам с гриппом и респираторно-вирусными инфекциями в условиях подъема заболеваемости в эпидемическом сезоне 2017–2018 годов приказываю:

1. Изложить приложение № 2 «Маршрутизация взрослого населения области в состоянии клинического течения гриппа и ОРВИ» в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу;
2. Изложить приложение № 3 «Маршрутизация беременных, рожениц и родильниц области в состоянии клинического течения гриппа и ОРВИ» в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;
3. Управлению здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области (П. В. Сергеев) довести настоящий приказ до сведения лечебно-профилактических учреждений области;
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя Департамента – начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области П. В. Сергеева.

Член Правительства
Орловской области –
руководитель Департамента А. А. Лялюхин

вх 363
28.12.17

Приложение 1 к приказу
Департамента здравоохранения Орловской области
от 24.12.17 № 1182

Маршрутизация госпитализации взрослого населения Орловской области в зависимости от состояния и клинического течения гриппа и ОРВИ

	Среднетяжелые формы гриппа и ОРВИ	При наличии дыхательной недостаточности 2-3 степени (Sp02)
Болховский	Инфекционное отделение БУЗ ОО «Болховская ЦРБ»	Перевод в палату интенсивной терапии БУЗ ОО «Болховская ЦРБ» и, при необходимости, организация консультации с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Городская больница им.С.П. Боткина», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» и при наличии показаний перевод в профильное отделение
Мценский Залегощенский* Корсаковский Новосильский	Инфекционное отделение БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»	Перевод в реанимационное отделение БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» и организация консультации, при необходимости, с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Городская больница им. СП. Боткина», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» при наличии показаний перевод в профильное отделение
город Орел Орловский Урицкий Хотынецкий Знаменский Шаблыкинский	Инфекционное отделение БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина»	Перевод в реанимационное отделение БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина» и организация консультации с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», при наличии показаний перевод в профильное отделение
Кромской Троснянский Дмитровский Сосковский	Инфекционное отделение БУЗ ОО «Кромская ЦРБ»	Перевод в палату интенсивной терапии БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» и организация, при необходимости, консультации с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Городская больница им. СП. Боткина», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», при наличии показаний перевод в профильное отделение

Ливенский Новодеревеньковский Краснозоренский Должанский Колпнянский Покровский* Верховский	Инфекционное отделение БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ»	Перевод в палату интенсивной терапии БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» и организация, при необходимости, консультации с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Городская больница им.С.П. Боткина», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», при наличии показаний перевод в профильное отделение
Малоархангельский, Свердловский* Глазуновский	Инфекционное отделение БУЗ ОО «Глазуновская ЦРБ»	Перевод в палату интенсивной терапии БУЗ ОО «Глазуновская ЦРБ» и организация, при необходимости, консультации с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Городская больница им. СП. Боткина», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», при наличии показаний перевод в профильное отделение

* – больные госпитализируются в БУЗ Орловской области БУЗ ОО «Городская больница им. СП. Боткина» из ближайших по времени доставки населенных пунктов районов.

При наличии осложненных форм гриппа, пневмонии, дыхательной недостаточности 2-3 степени (ЧДД > 24 в мин., ЧСС > 90 в мин., SpO_2 < 92%), необходимости осуществления длительной респираторной поддержки (ИВЛ) вопрос о месте лечения, необходимости и возможности транспортировки пациента в профильное отделение решается с учетом рекомендаций врача-инфекциониста, консультантов (пульмонолога, реаниматолога, др. необходимых специалистов).

Приложение 2 к приказу
Департамента здравоохранения Орловской области
от 27.10.17 № 1112

Маршрутизация беременных, рожениц и родильниц области в зависимости от состояния и клинического течения гриппа и ОРВИ

Беременные

Районы области	Лёгкое и среднетяжёлое течение гриппа	Тяжёлое и осложнённое течение**
город Орел	БУЗ ОО «Городская больница имени С. П. Боткина»	Перевод в реанимационное отделение БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина» и организация консультации с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З. И. Круглой»; при наличии показаний – перевод в профильное отделение БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»
Залегощенский, Знаменский, Орловский, Урицкий, Шаблыкинский Хотынецкий, Сосковский, Дмитровский, Глазуновский, Малоархангельский, Свердловский Троснянский Кромской	БУЗ ОО «Городская больница имени С. П. Боткина»	БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина»; организация консультации с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З. И. Круглой»; при наличии показаний – перевод в профильное отделение БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница»
Мценский, Новосильский, Корсаковский Болховский	БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»	Перевод в реанимационное отделение, организация консультаций с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З. И. Круглой», БУЗ ОО «Городская больница имени С. П. Боткина»; при наличии показаний перевод в профильное отделение БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница»
Ливенский, Новодеревеньковский, Краснозоренский, Верховский, Должанский, Колпнянский Покровский*	БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ»	

* – больные госпитализируются в БУЗ Орловской области БУЗ ОО

«Городская больница им. СП. Боткина» из ближайших по времени доставки населенных пунктов районов.

** - при наличии критериев тяжелого течения внебольничной пневмонии, клинической картины быстропрогрессирующей дыхательной недостаточности (ЧД>25/мин, SpO2 < 92%, а также другой органной недостаточности – 2 и более балла по шкале SOFA) в соответствии с информационно-методическим письмом Минздрава России «Грипп и вызванная им пневмония у беременных: этиотропная и респираторная терапия, акушерская тактика, профилактика» № 15-4/10/2-8484 от 28.12.2016 года показана госпитализация (решение вопроса о переводе) в отделение реанимации и интенсивной терапии в соответствии с маршрутизацией.

Критерии тяжелого течения внебольничной пневмонии
Шкала Американского торакального общества и Американского общества инфекционных болезней IDSA/ATS(2007)

«Большие» критерии	«Малые» критерии
- выраженная ДН, требующая ИВЛ - септический шок (необходимость введения вазопрессоров)	- ЧДД $\leq$ 30/мин - PaO_2 /FiO_2 $\leq$ 250 - мультилобарная инфильтрация - нарушение сознания - уремия (остаточный азот мочевины $\geq$ 20 мг/дл) - лейкопения (лейкоциты <$4*10^9$/л) - тромбоцитопения (тромбоциты <$100*10^{12}$/л) - гипотермия (<36°С) - гипотензия, требующая интенсивной инфузионной терапии

Могут учитываться дополнительные критерии – гипогликемия (у пациенток без сахарного диабета), гипонатриемия, необъяснимый другими причинами метаболический ацидоз/повышение уровня лактата, цирроз, аспления, остаточный азот мочевины, мочевина.

Наличие одного «большого» или трех «малых» критериев шкалы подразумевает необходимость госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии в соответствии с маршрутизацией.

Роженицы

Доставляются санитарным транспортом в учреждения родовспоможения, согласно «листу маршрутизации беременной на родоразрешение», с учётом степени риска перинатальных осложнений - показаний, обозначенных в приказе Департамента здравоохранения Орловской области от 30 декабря 2016 года № 1353 «О мерах, направленных на профилактику невынашивания и недонашивания беременности, совершенствование медицинской помощи при преждевременных родах», независимо от степени тяжести гриппа.

Районы области	1,2 уровень оказания помощи	3 уровень оказания помощи
г. Орёл (ГБ имени С. П. Боткина) Глазуновский Болховский Залегощенский Знаменский Малоархангельский Орловский Покровский Свердловский	БУЗ Орловской области «Городская больница имени С. П. Боткина»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З. И. Круглой»
г. Орёл (Родильный дом) Кромской Дмитровский Орловский (Знаменская ВА) Сосковский Троснянский Урицкий Хотынецкий Шаблыкинский	БУЗ Орловской области «Родильный дом»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З. И. Круглой»
Ливенский Должанский Верховский Колпнянский Краснозоренский Новодеревеньковский	БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З. И. Круглой»
Мценский Корсаковский Новосильский	БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З. И. Круглой»

После родоразрешения вопрос о месте и тактике дальнейшего лечения родильницы решается консилиумом врачей, с участием профильных специалистов.

Родильницы

Районы области	Лёгкое и среднетяжёлое течение гриппа	Тяжёлое и осложнённое течение*
город Орел	БУЗ ОО «Городская больница имени С. П. Боткина»	БУЗ ОО «Городская больница имени С. П. Боткина»*
Мценский, Новосильский, Корсаковский	БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»	БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»* БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница»
Ливенский, Новодеревеньковский, Краснозоренский\ Верховский, Покровский, Должанский, Колпнянский	БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ»	БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ»* БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница»

Залегощенский, Знаменский, Орловский, Урицкий, Шаблыкинский Сосковский, Троснянский, Дмитровский, Кромской, Хотынецкий Болховский Глазуновский, Малоархангельский, Свердловский	БУЗ ОО «Городская больница имени С. П. Боткина»	БУЗ ОО «Городская больница имени С. П. Боткина»* БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»

*- при наличии критериев тяжелого течения внебольничной пневмонии, клинической картины быстропрогрессирующей дыхательной недостаточности (ЧД>25/мин, SpO2 < 92%, а также другой органной недостаточности – 2 и более балла по шкале SOFA) в соответствии с информационно-методическим письмом Минздрава России «Грипп и вызванная им пневмония у беременных: этиотропная и респираторная терапия, акушерская тактика, профилактика» № 15-4/10/2-8484 от 28.12.2016 года показана госпитализация (решение вопроса о переводе) в отделение реанимации и интенсивной терапии в соответствии с маршрутизацией.